


# Installer une bibliothèque SDL sous DevC++




par [Loka](#)

Date de publication : 10/11/2006

Dernière mise à jour : 10/11/2006





I-Bis A - Installation d'une bibliothèque SDL sous DevC++

- I-Bis A-1 - Installation de SDL\_image
- I-Bis A-2 - Installation de SDL\_TTF
- I-Bis A-3 - Installation de SDL\_mixer

## I-Bis A - Installation d'une bibliothèque SDL sous DevC++

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à installer des bibliothèques SDL sous DevC++.

### I-Bis A-1 - Installation de SDL\_image

Nous allons apprendre, dans ce tutoriel, à installer la bibliothèque **SDL\_image** qui permet de charger des fichiers autre que BMP.

Si vous savez comment installer **SDL\_image**, alors vous savez comment installer beaucoup des bibliothèques SDL existantes (c'est le cas par exemple de SDL\_TTF et de SDL\_mixer).

**SDL\_image** est téléchargeable depuis [ici](#)

Lorsque vous récupérez une nouvelle extension SDL (SDL\_TTF, SDL\_mixer, SDL\_image, etc...), soyez sûr d'avoir, au préalable, installer la dernière version de SDL.

Les dernières versions des extensions SDL n'aiment pas beaucoup les vieilles versions de SDL.

Si vous ne le faites pas, DevC++ compilera le programme mais le programme pourra rater à l'exécution.

Allez sur la page de téléchargement de SDL\_image (voir lien plus haut), descendez à la section *Binary* et téléchargez la version indiqué sur l'image ci-dessous :

## Binary:

### Linux

[SDL image-1.2.5-1.i386.rpm](#)

[SDL image-1.2.5-1.mipsel.rpm](#) (Playstation 2)

[SDL image-devel-1.2.5-1.i386.rpm](#)

[SDL image-devel-1.2.5-1.mipsel.rpm](#) (Playstation 2)

### Win32

[SDL image-1.2.5-win32.zip](#)

[SDL image-devel-1.2.5-VC6.zip](#) ←

### MacOS X

[SDL image-1.2.5.dmg](#)

### MacOS Classic

[SDL image-devel-1.2.5-PPC.sea.bin](#)

Chaque bibliothèque SDL possède trois parties essentielles :

- Les fichiers d'entête (\*.h)
- Le fichier lib
- Le(s) fichier(s) dll

Ouvrez le fichier d'archive, il devrait contenir un dossier.

Ouvrez ce dossier, il devrait contenir deux sous-dossiers.

Premièrement, ouvrez le sous-dossier *include* et extrayez le fichier d'entête (\*.h) dans le sous-dossier SDL dans le dossier include de DevC++.

Ce dossier devrait être C:\Dev-Cpp\include\SDL.

Ensuite, extrayez le fichier lib, contenu dans le sous-dossier lib, dans le dossier lib de DevC++.


Ce dossier devrait être C:\Dev-Cpp\lib.

Extrayez ensuite les fichier dll se trouvant dans le sous-dossier lib de l'archive dans le dossier bin de DevC++.

Ce dossier devrait être C:\Dev-Cpp\bin.

Enfin extrayez les fichiers dll dans C:\WINDOWS\SYSTEM32.


Maintenant ouvrez votre projet SDL et allez dans les options de projet (project options)



Dans l'onglet Parameters, copiez :

```
-lSDL_image
```

Dans le linker, après "-lmingw32 -lSDLmain -lSDL".



Pour utiliser SDL\_image, assurez-vous de bien inclure le fichier d'entête :

```
#include "SDL/SDL_image.h"
```

Maintenant, vous pouvez utiliser les fonctions de SDL\_image.

La première fonction que vous devez apprendre est **IMG\_Load()**.

Vous en avez un exemple d'utilisation dans le [Chapitre V \(Transparence\)](#) avec la fonction `load_image()` que nous implémentons.

Comme vous pouvez le voir, **IMG\_Load()** fait la même chose que **SDL\_LoadBMP()**, mais il y a quand même une énorme différence :

**IMG\_Load()** peut charger les images de type BMP, GIF, JPEG, LBM, PCX, PNM, TGA, TIFF, XCF, XPM, XV et PNG contrairement à **SDL\_LoadBMP()** qui ne peut que charger les fichier BMP.

## I-Bis A-2 - Installation de SDL\_TTF

L'installation de SDL\_TTF se déroule exactement de la même façon que l'installation de SDL\_image.

Les seules différences se situent dans le renseignement du Linker dans les options du projet et dans l'inclusion du fichier d'entête.

Dans le linker, vous devez mettre

```
-lSDL_ttf
```

Et dans votre fichier, vous devez inclure :

```
#include "SDL/SDL_ttf.h"
```

### I-Bis A-3 - Installation de SDL\_mixer

De même, vous devez linker

```
-lSDL_mixer
```

Et vous devez inclure :

```
#include "SDL/SDL_mixer.h"
```